


IRI HYALURON PEN – POLNJENJE USTNIC IN NASLOABIALNIH GUBIC

Aparat Iri Hyaluron Pen je zasnovan tako, da s hitrostjo 800 km/h razprši najkakovostnejšo hialuronsko kislino v zelo majhnih količinah naravnost v območje med epidermisom in dermisom (0,17 mm), kar vam daje popolno preciznost pri oblikovanju ustnic in odstranjevanju gubic ter naraven videz. Na spodnji sliki je prikazana razlika med vbrizgavanjem hialuronske kisline z iglo in brezigličnim aplikatorjem Iri.



Prednosti Iri Hyaluron Pena:

- Breziglerna tehnologija, idealna za ljudi s strahom pred iglami
- Majhna bolečina
- Prilagajanje količine
- Visoko zadovoljstvo strank
- Visoka učinkovitost
- VARNOST - Izdelek je narejen iz najboljšega nerjavečega jekla. Natančna izdelava, kakovost materialov in dolga življenska doba so izjemne lastnosti našega izdelka za varno uporabo. Vsak Iri medical Pen ima edinstveno serijsko številko.

Izboljšamo lahko:

- Poteze obraza
- Volumen ustnic
- Zapolnitev nazolabialnega pregiba
- Zapolnitev kadilskih in vseh starostnih gubic okrog ustnic
- Mimične gubice

- Izgled kože – osvežitev, tonus

Tretma se lahko izvaja na labialnem predelu (okrog ustnic, ustnice) in nasloabialnem predelu (brada, spodnji del lic).

KAJ JE HIALURONSKA KISLINA?

Hialuronska kislina je spojina sladkorja in je naravno prisotna v naši koži. Odgovorna je za zadrževanje vlage in ohranjanje elastičnosti. Po 25. letu starosti se telesna proizvodnja hialuronske kisline zmanjša, kar zmanjša sposobnost kože, da veže vlago. Koža izgubi elastičnost in pojavijo se gubice.

Hialuronska kislina z infiltriranjem pod gube dvigne nivo kože in jo prilagodi okoliškemu tkivu. Ker je to naravni material, se v koži razgradi v celoti. Pri infiltriranju z Iri Medical Pen-om uporabljamo **NAJČISTEJŠO VISOKO MREŽENO HIALURONSKO KISLINO NA SVETU - IRI FILLER S 600**. Proizvedena je posebjaj za Iri Hyaluron Pen:

- Varnost in kakovost surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji.
- Visoka čistost hialuronske kisline za dolgotrajen učinek in preprečevanje znojenja.
- Visoka viskoelastičnost za prefinjen dvig tkiva.
- Homogena sestava za izjemno oblikovanje.
- Proizvodnja brez detekcije preostalih kemičnih katalizatorjev v celotnem procesu mreženja.
- Sterilni proizvodni pogoji za preprečevanje neželenih učinkov.
- Količina endotoksina je manjša od 0,1 EU / mg.
- Minimalni občutek bolečine zaradi istega osmotskega tlaka in enakega ph kot je v človeškem telesu. (Odkvisno od občutljivosti vsake uporabnice.

Po posegu se lahko pojavi rahla rdečica, oteklina, hematomi in modrice, katere izzvenijo v 5-7 dneh, morda že prej. Pri lažjih oteklinah priporočamo mazanje z mazilo arnike, pri hematomih pa se svetuje uporaba Heparina.

KONTRAINDIKACIJE:

- Nagnjenost k prekomernemu brazgotinjenju.
- Bolezni imunskega sistema.
- Herpes, psoriaza, nagnjenost k herpesu.
- Zdravljenje s kortikosteroidi.
- Nosečnost, dojenje.
- Alergija na jajca.
- Uporaba sredstev proti strjevanju krvi (Marcumar).
- Avtoimuna bolezen v ožjem krogu družine.
- Obolenje srca.
- Diabetes.
- Implantant na mestu, ki ga bomo tretirali.